Manual de senyalització de la Xarxa de Parcs Naturals

Xarxa de Parcs Naturals

Diputació Barcelona

Índex

Introducció 4
Marques corporatives 5
Tipografia 6
Codi cromàtic 7
Fabricació 8
Itineraris senyalitzats 9
Visió global 10

A/ Entorn carretera 13
A1. Entrada i benvinguda a l'espai natural
A2. Indicadors direccionals
A3. Identificador d'equipaments

B/ Entorn pista 23
B1. Entrada i benvinguda a l'espai natural
B2. Indicadors direccionals
B3. Identificador d'equipaments
B4. Recomanacions i informacions generals

C/ Entorn sender 40
C1. Fites d'inici d'itinerari
C2. Fites d'entrada i sortida de l'espai natural
C3. Fites de normes de comportament i complementàries
C4. Fites ordinàries d'identificació de recorregut i llocs d'interès
C5. Fites direccionals en banderola horitzontal
C6. Fites de senyals de reglamentació en banderola vertical

D/ Façana 61
D1. Placa identificativa d'equipaments
D2. Placa informativa

E/ Plafons i murals informatius 66
E1. Mapa cartogràfic
E2. Mural informatiu
E3. Mural informatiu / Mirador
E4. Faristol informatiu
E5. Placa informativa / Arborètum
E6. Placa informativa / Indicació de perill

F/ Senyalització de serveis 84
F. Indicadors de serveis

G/ Pictogrames 90
G1. Informatius, recomanacions i precaucions
G2. Equipaments i serveis
G3. Patrimoni històric i cultural
G4. Prohibicions
G5. Flora i fauna
G6. Esports

Introducció

El *Manual de senyalització de la Xarxa de Parcs Naturals* garanteix la uniformitat del sistema de senyalització, tant a nivell gràfic com de suports, en tot el territori dels espais d'interès natural que gestiona la Diputació de Barcelona. L'objectiu final és informar els usuaris amb elements visibles i llegibles, tot seguint criteris d'inclusivitat i accessibilitat.

Aquest document normatiu s'estructura en una introducció i set capítols, organitzats segons espais i tipus de contingut, alhora que inclou una codificació de cada senyal.

Es tracta d'una eina general que es desplega a partir del *Manual d'Identitat Corporativa de la Xarxa de Parcs Naturals*. El Gabinet de Comunicació de la Diputació de Barcelona és el responsable de proposar i autoritzar totes les aplicacions no previstes en aquest manual.



Marques corporatives

Parcs i espais naturals

Pantone 323 C

Parc del Castell de Montesquiu

Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Parc Natural del Montseny
Reserva de la Biosfera

Sant Miquel del Fai
Espai Natural dels Cingles de Bertí

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Parc del Montnegre i el Corredor

Parc de la Serralada Litoral

Parc de la Serralada de Marina

Parc del Garraf

Parc d'Olèrdola

Parc del Foix

Parc Natural de la Serra de Collserola

Parc Fluvial del Besòs

Xarxa de Parcs Naturals

Pantone 323 C

Xarxa de Parcs Naturals

Diputació de Barcelona

Pantone 201 C

Diputació Barcelona

Diputació de Girona

Pantone 032 C

Només s'aplica en senyalització del Parc Natural del Montseny

Diputació de Girona

Tipografia

DiBa Light

DiBa Light Italic

DiBa Regular

DiBa Regular Italic

DiBa SemiBold

DiBa SemiBold Italic

DiBa Bold

DiBa Bold Italic

DiBa Black

DiBa Black Italic

Codi cromàtic

Colors primaris

Pantone 323 C

C100 M0 Y38 K47
R0 G95 B97
RAL 6026
#005F61

Blanc

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
RAL 9016
#FFFFFF

Color especial

En senyals reguladors restrictius i de precaució.

Pantone Red 032 C

C0 M88 Y68 K0
R239 G51 B64
#EF3340

Fabricació

Plaques (A, B, C1, E1, E2, E3, E4, E6, F)

Xapa d'alumini de 3 mm de gruix, plegada en fred i soldada per tal de formar unes ales perimetrals de 30 mm de retorn a quatre cares, a manera de safata.

- Totes les superfícies metàl·liques tractades amb emprimació aplicada amb posterioritat a tots els treballs de mecanització de la planxa, i acabat final amb pintura epoxi assecada al forn a 180º C.
- Sobre la superfície frontal de la planxa i els laterals, vinil adhesiu, amb un film de protecció antivandàlic.
- Sobre el dors de les plaques que s'instal·lin verticalment (A, B, C, E), acabat amb una capa de vernís acrílic transparent brillant per a la protecció dels raigs UV.
- Les plaques dels senyals E2 i E3 iguals o superiors a 600 mm d'amplada van reforçades amb un marc de ferro zincat cargolat als laterals interiors de la placa. A la part mitjana del marc hi va una costella horitzontal de tub de ferro zincat. Marc i costella, amb una capa d'emprimació i una d'acabat amb pintura RAL 6026.

Plaques (D)

Xapa d'alumini de 3 mm de gruix.

- Superfície frontal de la planxa i els laterals amb vinil adhesiu, amb un film de protecció antivandàlic i de les radiacions UV.
- Dors de la placa: peça addicional en forma de safata (contraplaca) formada també amb planxa d'alumini de 3 mm de gruix. Conjunt amb una capa d'emprimació i una d'acabat amb pintura RAL 6026.

Fites (C2, C3, C4, C5, C6, E5)

Xapa d'alumini de 3 mm de gruix, envinilada amb un film de protecció antivandàlic i amb protecció UV, i fixada amb cargols d'alumini.

Senyalització de serveis (F)

Per interior: suport de Forex® de 10 mm de gruix collat a la paret amb cargols i cinta adhesiva de doble cara. Mida de 5 mm per costat més petita que la placa. Placa de Forex® de 5 mm d'impressió directa.

Retolació

Impressió sobre vinil, antivandàlic i amb protecció UV.

Suports

De fusta de pi de castanyer o de pi Flandes de primera qualitat tractada amb autoclau.

Cimentació

Les cimentacions dels suports han de ser sobre forats al terra, reblerts de formigó i de profunditats aproximades de 40 cm, en funció del tipus de terreny.

Itineraris senyalitzats

Homologats per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

GR® 151
Gran recorregut
(> 50 km)
C0 M100 Y100 K0

PR®-C 216
Petit recorregut
(10-50 km)
C0 M0 Y100 K0

SL®-C 136
Senders locals
(0-10 km)
C90 M0 Y100 K0

Itineraris propis

C13 M9 Y11 K0

C19 M16 Y0 K0

C1 M35 Y0 K0

C45 M0 Y1 K0

C35 M1 Y60 K0

C35 M0 Y87 K0

C0 M0 Y80 K0

C1 M14 Y68 K0


C0 M25 Y80 K0

C9 M26 Y53 K1

Visió global

A/

Entorn carretera




A1
1.200 x 1.140 mm

A2
1.020 x 240 mm
1.020 x 330 mm
1.020 x 360 mm
1.020 x 450 mm
1.020 x 480 mm
1.020 x 540 mm
1.020 x 570 mm
1.020 x 660 mm
1.020 x 750 mm

A3
550 x 520 mm

B/

Entorn pista



B1
900 x 855 mm

B2
700 x 160 mm
700 x 220 mm
700 x 240 mm
700 x 300 mm
700 x 320 mm
700 x 360 mm
700 x 380 mm
700 x 440 mm
700 x 500 mm
700 x 560 mm
700 x 620 mm
700 x 680 mm
700 x 720 mm


B3
550 x 520 mm

B4
297 x 370 mm
550 x 520 mm
600 x 1.000 mm

Visió global

C/

Entorn sender



C1
208 x 600 mm
400 x 600 mm
600 x 600 mm

C2
120 x 720 mm

C3
120 x 300 mm
120 x 500 mm
120 x 600 mm
120 x 700 mm

C4
120 x 300 mm
120 x 500 mm
120 x 600 mm

C5
540 x 160 mm
540 x 200 mm
540 x 300 mm
540 x 400 mm
540 x 470 mm

C6
300 x 590 mm
300 x 850 mm
120 x 470 mm

D/

Façana




D1
420 x 420 mm

D2
420 x 420 mm
420 x 520 mm

E/

Plafons i murals informatius



E1
900 x 1.200 mm
1.100 x 1.100 mm

E2
400 x 450 mm
400 x 600 mm
800 x 600 mm
600 x 1.000 mm

E3
1.200 x 600 mm

E4
300 x 400 mm


E5
120 x 144 mm

E6
208 x 600 mm

Visió global

F/

Senyalització de serveis



A/
Entorn carretera

A1/ Entrada i benvinguda al parc

A1

Placa:
1.200 x 1.140 mm

Suports:
70 x 150 x 2.500 mm















revers

A1/ Entrada i benvinguda al parc

Suports i ancoratges





A2/ Indicadors direccionals

A2-A

Placa:
1.020 x 240 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm






A2-B

Placa:
1.020 x 330 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm






A2-C

Placa:
1.020 x 360 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm






A2/ Indicadors direccionals

A2-D

Placa:
1.020 x 450 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm






A2-E

Placa:
1.020 x 480 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm






A2-F

Placa:
1.020 x 540 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm





A2/ Indicadors direccionals

A2-G

Placa:
1.020 x 570 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm






A2-H

Placa:
1.020 x 660 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm





A2/ Indicadors direccionals

A2-I

Placa:
1.020 x 750 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm










revers

*Quan en un senyal direccional s'indiqui més d'un lloc, aquests han d'aparèixer per ordre de distància, de dalt a baix del senyal, de més proper a més llunyà.

A2/ Indicadors direccionals

Suports i ancoratges



alçat frontal

secció

A3/ Identificador d'equipaments

A3

Placa:
550 x 520 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm














revers

A3/ Identificador d'equipaments

Suports i ancoratges



B/
Entorn pista

B1/ Entrada i benvinguda al parc

B1

Placa:
900 x 855 mm


Suports:
70 x 150 x 2.200 mm














revers

B1/ Entrada i benvinguda al parc

Suports i ancoratges



B2/ Direccionals

B2-A

Placa:
700 x 160 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm





B2-B

Placa:
700 x 220 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm






B2-C

Placa:
700 x 240 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm





B2/ Direccionals

B2-D

Placa:
700 x 300 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm






B2-E

Placa:
700 x 320 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm





B2-F

Placa:
700 x 360 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm





B2/ Direccionals

B2-G

Placa:
700 x 380 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm





B2-H

Placa:
700 x 440 mm

Suports:
70 x 150 x 1.700 mm





B2/ Direccionals

B2-I

Placa:
700 x 500 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm





B2-J

Placa:
700 x 560 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm





B2/ Direccionals

B2-K

Placa:
700 x 620 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm





B2/ Direccionals

B2-L

Placa:
700 x 680 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm





B2/ Direccionals

B2-M

Placa:
700 x 720 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm

*Quan en un senyal direccional s'indiqui més d'un lloc, aquests han d'aparèixer per ordre de distància, de dalt a baix del senyal, de més proper a més llunyà.










revers

B2/ Direccionals

Suports i ancoratges



B3/ Identificador d'equipaments


B3

Placa:
550 x 520 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm














revers

B3/ Identificador d'equipaments

Suports i ancoratges



B4/ Recomanacions i informacions generals

B4-A

Placa:
297 x 370 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm









revers

B4/ Recomanacions i informacions generals

B4-B

Placa:
550 x 520 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm



























revers

B4/ Recomanacions i informacions generals

B4-C

Placa:
600 x 1.000 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm














revers

B4/ Recomanacions i informacions generals

Suports i ancoratges



C/
Entorn sender


C1/ Fites d'inici d'itinerari

C1-A

Placa:
208 x 600 mm

Suports:
70 x 210 x 1.600 mm

Doble ancoratge lateral, amb inclinació de 105° sobre el pla horitzontal




C1/ Fites d'inici d'itinerari


C1-B

Placa:
400 x 600 mm

Suports:
70 x 210 x 1.600 mm

Doble ancoratge lateral, amb inclinació de 105° sobre el pla horitzontal






C1/ Fites d'inici d'itinerari

C1-C

Placa:
600 x 600 mm

Suports:
70 x 210 x 1.600 mm


Doble ancoratge lateral, amb inclinació de 105° sobre el pla horitzontal





C1/ Fites d'inici d'itinerari

Suports i ancoratges



C2/ Fites d’entrada i sortida del Parc

C2

Placa:
120 x 720 mm

Suport:
70 x 120 x 1.200 mm




C3/ Fites de normes de comportament i complementàries

C3-A

Placa:
120 x 300 mm

Suport:
70 x 120 x 1.000 mm




C3/ Fites de normes de comportament i complementàries

C3-B

Placa:
120 x 500 mm


Suport:
70 x 120 x 1.300 mm



C3-C

Indicador:
120 x 600 mm

Suport:
70 x 120 x 1.600 mm



C3/ Fites de normes de comportament i complementàries

C3-D

Placa:
120 x 700 mm

Suport:
70 x 120 x 1.600 mm



C4/ Fites ordinàries d'identificació de recorregut i llocs d'interès

C4-A

Placa:
120 x 300 mm

Suport:
70 x 120 x 1.000 mm



C4/ Fites ordinàries d'identificació de recorregut i llocs d'interès

C4-B

Placa:
120 x 500 mm


Suport:
70 x 120 x 1.300 mm



C4-C


Placa:
120 x 600 mm

Suport:
70 x 120 x 1.600 mm



C2/C3/C4 Fites ordinàries

Suports i ancoratges




C5/ Fites direccionals en banderola horitzontal

C5-A

Placa:
540 x 160 mm

Peu:
120 x 120 x 3.000 mm







C5-B

Placa:
540 x 200 mm

Peu:
120 x 120 x 3.000 mm






C5-C

Placa:
540 x 300 mm

Peu:
120 x 120 x 3.000 mm






C5/ Fites direccionals en banderola horitzontal

C5-D

Placa:
540 x 400 mm

Peu:
120 x 120 x 3.000 mm






C5/ Fites direccionals en banderola horitzontal

C5-E


Placa:
540 x 470 mm

Peu:
120 x 120 x 3.000 mm





Exemple de revers







*Quan en un senyal direccional s'indiqui més d'un lloc, aquests han d'aparèixer per ordre de distància, de dalt a baix del senyal, de més proper a més llunyà.

C5/ Fites direccionals en banderola horitzontal

Suports i ancoratges



alçat



planta

C6/ Fites de senyals de reglamentació en banderola vertical

C6-A

Placa:
300 x 590 mm

Peu:
120 x 120 x 3.000 mm



C6/ Fites de senyals de reglamentació en banderola vertical

C6-B

Placa:
300 x 850 mm

Peu:
120 x 120 x 3.000 mm



C6/ Fites de senyals de reglamentació en banderola vertical


C6-C

Placa del peu:
120 x 470 mm




C6/ Fites de senyals de reglamentació en banderola vertical

Suports i ancoratges



alçat



planta

C6/ Fites de senyals de reglamentació en banderola vertical

Suports i ancoratges



Angles de ferro zincat

D/
Façana

D1/ Placa identificativa d'equipaments

D1

Placa:
420 x 420 mm









D2/ Placa informativa

D2-A

Placa:
420 x 420 mm









D2/ Placa informativa

D2-B


Placa:
420 x 520 mm





D1/D2/ Façana

Suports i ancoratges



E/
Plafons i murals informatius


E1/ Mapa cartogràfic

E1-A

Placa:
900 x 1.200 mm

Suports:
70 x 150 x 2.400 mm









revers

E1/ Mapa cartogràfic

E1-B

Placa:
1.100 x 1.100 mm

Suports:
70 x 150 x 2.400 mm










revers

E1/ Mapa cartogràfic

Suports i ancoratges



secció

alçat frontal


E2/ Mural informatiu

E2-A

Placa:
400 x 450 mm

Suports:
70 x 210 x 1.900 mm

Doble ancoratge lateral, amb inclinació de 45° sobre el pla horitzontal






E2/ Mural informatiu


E2-B

Placa:
400 x 600 mm

Suports:
70 x 210 x 1.900 mm

Doble ancoratge lateral, amb inclinació de 45° sobre el pla horitzontal






E2/ Mural informatiu

E2-C

Placa:
800 x 600 mm

Suports:
70 x 210 x 1.900 mm

Doble ancoratge lateral, amb inclinació de 45° sobre el pla horitzontal





E2/ Mural informatiu

E2-D

Placa:
600 x 1.000 mm

Suports:
70 x 150 x 2.200 mm










revers

E2/ Mural informatiu

Suports i ancoratges






Angles de ferro zincat.
Tub i U de ferro zincat unit per soldadura.

E2/ Mural informatiu

Suports i ancoratges




E3/ Mural informatiu / Mirador

E3

Placa:
1.200 x 600 mm

Suports:
70 x 210 x 1.900 mm

Doble ancoratge lateral, amb inclinació de 45° sobre el pla horitzontal i una biga de reforç longitudinal de suport a suport, a l'altura dels ancoratges (en sentit horitzontal) per evitar el doblegament.







E3/ Mural informatiu / Mirador

Suports i ancoratges







Angles de ferro zincat.
Tub i U de ferro zincat unit per soldadura.

E4/ Faristol informatiu

E4

Placa:
300 x 400 mm

Suports:
70 x 210 x 1.300 mm

Doble ancoratge lateral, amb inclinació de 45° sobre el pla horitzontal






E4/ Faristol informatiu

Suports i ancoratges







alçat

alçat lateral

E5/ Placa informativa / Arborètum

E5

Placa:
120 x 144 mm

Suport:
70 x 120 x 500 mm


Plaques arran de terra

Tall superior inclinat uns 60° respecte del nivell horitzontal



E5/ Placa informativa / Arborètum

Suports i ancoratges



alçat

alçat lateral

E5/ Placa informativa / Indicació de perill

E6

Placa:
208 x 600 mm

Suports:
70 x 210 x 1.600 mm


Doble ancoratge lateral, amb inclinació de 105° sobre el pla horitzontal





E6/ Placa informativa / Indicació de perill

Suports i ancoratges



F/
Senyalització de serveis

F/ Indicadors de serveis


F-A

Placa:
120 x 120 mm



F-B

Placa:
150 x 150 mm



F-C


Placa:
200 x 200 mm



F/ Indicadors de serveis


F-D

Placa:
330 x 150 mm



F-E


Placa:
400 x 150 mm



F/ Indicadors de serveis

F-F

Placa:
500 x 200 mm





F/ Indicadors de serveis

Suports i ancoratges

Per interior:

Placa de Forex® de 10 mm collada a la paret amb Forex® imprès de 5 mm subjectat amb adhesiu de dues cares.

Mides dels suports:
F-A: 100 x 100 mm
F-B: 130 x 130 mm
F-C: 180 x 180 mm
F-D: 310 x 130 mm
F-E: 380 x 130 mm



F/ Indicadors de serveis

Suports i ancoratges

Per a exterior:

Suport:
Safata de xapa



detall



G/
Pictogrames

G1/ Informatius, recomanacions i precaucions


Diputació de Barcelona


Informació



Informació 24 h


Itinerari senyalitzat


Servei de guies


Serveis


Serveis d'homes


Serveis de dones


Serveis infantils


Accés adaptat


Accés adaptat
a invidents


Aigua potable


Font d'aigua potable



Aparcament


Mirador


Vista panoràmica


Tractament fitosanitari


Hidrant


Espai per rentar
la roba


Espai per rentar
els plats


Dutxa adaptada


Fogons


Premeu el botó


Punt de recollida selectiva


Riu/Pantà


Accés tancat


Hospital/Urgències


Gossos de caça


Visita guiada


Grups organitzats i escolars


Zona inundable


Silenci


Planificació de la visita


Utilitzeu les papereres


Recolliu els excrements


Porteu els gossos lligats


Emporteu-vos la brossa
que genereu


Atenció amb el ferm


Precaució amb la fauna


És permès banyar-se

Horari

Política d'admissió

Accés amb tiquet

Tanqueu el contenidor

Tanqueu l'aixeta per
estalviar aigua

No sortiu del camí

Carrer tallat

Prohibida la circulació
de vehicles motoritzats

Velocitat màxima 30 km/h

Velocitat màxima 20 km/h

Perill d'obres

Perill de caiguda

Perill d'esllavissades

Risc de neu

Perill de relliscada i pendent

Perill

Compte amb la fauna

G2/ Equipaments i serveis



G3/ Patrimoni històric i cultural


Font


Construcció d'interès


Castell


Paratge d'interès


Barraca


Dolmen


Cova / Bauma


Pou


Pou de glaç


Masia


Avenc


Avenc


Rocam


Pedrera


Església/Capella


Jaciment arqueològic / Ruïnes


Carbonera


Fòssils


Espai protegit amb un alt valor geològic

G4/ Prohibicions


No és permès fer foc


No és permès fer malbé les plantes


No és permès llençar brossa


No és permès l'ús de rasclets


No és permès banyar-se


No és permesa la circulació de motos


No és permès caçar


No és permesa l'escalada


No és permesa la circulació de bicicletes


No passeu


No és permès fumar


No és permès rentar la roba


No és permès rentar els plats


No és permès pescar


No són permesos els gossos



Prohibida la circulació de bicicletes en camins de menys de 3 m d'amplada


Prohibit aparcar davant del cadenat


Aigua no potable


No allibereu fauna al medi natural


No allibereu fauna al medi natural


No allibereu fauna al medi natural


No és permès l'accés


No agafeu


No toqueu


No és permès collir pinyes


No és permès collir fruits


No és permès arrencar margallons


No és permès collir llenya


No és permès agafar fauna


No és permès acampar


No són permeses les activitats nàutiques


Respecteu la tranquil·litat de l'indret


No és permès córrer


No és permès patinar


No és permès jugar a pilota


No és permès el pícnic


No és permès l'ús de drons


No doneu menjar als animals salvatges


No doneu mai menjar als senglars


No deixeu bosses d'escombraries fora dels contenidors

Aigua no potable

No és permès fer cabanes ni instal·lacions de cap tipus

No és permès el desguàs d'aigües brutes

No és permès el desguàs d'aigües brutes

Prohibit instal·lar els avancés

No són permeses les autocaravanes

No és permès tirar globus o confeti

Cal seguir el camí

No és permès trepitjar

No és permès trepitjar les terres conreades

No és permès pujar

No és permès pujar/escalar

No és permès l'ús de flaix

No és permesa l'entrada d'animals a l'aigua

No és permès entrar a l'aigua

No és permès tirar pintures als contenidors

No és permès fer botellot

No és permès rentar el cotxe

G5/ Flora i fauna


Margalló


Castanyes


Colliu bolets sense malmetre el bosc


Boix grèvol


Porc senglar


Fauna cavernícola


Aus aquàtiques


Granota


Salamandra


Tortuga d'aigua


Tortuga de terra


Serp


Esquirol


Ocell 1


Ocell 2


Ocell 3


Cavall


Ruc


Arbre monumental/singular


Aprofitament forestal


Tritó


Vespa


Papallona

G6/ Esports


Escalada


Tir


Tir amb arc


Espeleologia


Tenis


Esports d'aventura


Pesca controlada


Hípica


Canoes


Club nàutic


Golf


Xarxa de
Parcs Naturals
Diputació
Barcelona